

## Dengue, Chikungunya, Zika e Microcefalia

Boletim da 25ª Semana Epidemiológica - 2017



### DENGUE

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis*	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	142	4.471	139,5	2.909	13	28	101
2017	105	3.060	95,5	1.590	08	24	73

➤ **Incidência:** redução de 31,6% em relação ao mesmo período de 2016.

\* Além dos casos confirmados estão incluídos os casos inconclusivos, ignorados/brancos, dengue clássico, dengue com complicação, febre hemorrágica do dengue, síndrome do choque do dengue, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave.

Ano	Municípios	Nº de casos de Dengue com Sinais de Alarme		Nº de casos de Dengue Grave		Óbitos	
		Notific	Confirm	Notific	Confirm	Notific	Confirm
2016*	07	07	06	07	04	01	01
2017	Buriti dos Montes	01	01	-	-	-	-
	Oeiras	01	01	-	-	-	-
	Piracuruca	02	01	-	-	-	-
	Pedro II	01	-	01	00	-	-
	Teresina	02	02	04	02	-	-
São Raimundo Nonato	01	01	-	-	-	-	

\*Total de casos do ano de 2016.

Ano	Os cinco municípios com maior número de casos prováveis		
	Municípios	Total de casos	Incidência por 100 mil hab. e Posição no ranking estadual
2017	Teresina	1.286	152,3 (20ª)
	Pedro II	161	423,1 (5ª)
	Oeiras	137	377,1 (6ª)
	Picos	133	173,8 (18ª)
	Parnaíba	132	88,1 (37ª)

Ano	Os cinco municípios com maior incidência	
	Municípios	Incidência por 100 mil hab.
2017	Arraial	1.734,5
	São José do Piauí	1285,9
	Alto Longá	771,1
	Nazaré do Piauí	729,9
	Pedro II	423,1

Ano	Os cinco municípios com maior nº de casos prováveis nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Nº de casos prováveis notificados
2017	São Raimundo Nonato	85
	Picos	55
	Elesbão Veloso	45
	Oeiras	45
	Alto Longá	32

Ano	Os cinco municípios com maior incidência por 100.000 habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Incidência / 100 mil hab.
2017	Elesbão Veloso	311,8
	Arraial	278,4
	São Raimundo Nonato	251,5
	Alto Longá	228,5
	São José do Piauí	166,4

- Em 2016, até a S.E. 24ª, 82 municípios (36,6%) não haviam notificado casos suspeitos de dengue.
- Em 2017, no mesmo período, foram 119 municípios (53,1%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:  
**baixa:** < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.

**Fonte: SINAN ONLINE**

## FEBRE CHIKUNGUNYA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	58	1637	51,0	975	-	-	-
2017	65	2095	65,4	1233	-	-	-

➤ **Incidência:** aumento de 34% em relação ao mesmo período de 2016

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de chikungunya, até a S.E. 25ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	1019
	Floriano	177
	Parnaíba	178
	Oeiras	134
	Luis Correia	108

Ano	Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab, até a S.E. 25ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Várzea Branca	675
	Arraial	621
	Cajueiro da Praia	603,9
	Oeiras	368,9
	Luis Correia	365,4

### ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

ANO	MUNICIPIO	OBITO
*2016	1 (Teresina)	1

\*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

## ZIKA VÍRUS

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	18	196	6,0	39	-	-	-
2017	15	215	6,71	42	-	-	-

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 25ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Oeiras	121
	Teresina	70
	São Gonçalo	02
	Tanque do PI	02
	Pedro II	02
	Parnaíba	08

Ano	Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab, até a S.E. 25ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Tanque do PI	73,9
	Oeiras	333
	São Gonçalo	40,7
	Varzea Grande	23,0
	Santa Rosa	19,3

### ÓBITOS POR ZIKA:

ANO	MUNICÍPIO	ÓBITO
*2016	1 (Agricolândia)	1

\*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET

## MICROCEFALIA

Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 25ª (27.06.2017)							Óbitos relacionados à microcefalia			
Confirmados			Descartados	Em investigação	Total de casos notificados	Prevalência ao nascer (x 10.000 nascidos vivos)	Notificados	Em investigação	Confirmados	Descartados
Com exame de imagem com alteração típica ou sugestivos de infecção congênita por STORCH <sup>1</sup>	Relacionados ao vírus zika.	Total								
107	03	110	97	06	213	40,1	14	00	08	06

Fonte: RESP

**Obs.: NA MICROCEFALIA OS DADOS SÃO CUMULATIVOS DESDE O ANO DE 2015.**

1-<sup>1</sup>STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2-Nº de municípios com óbitos confirmados = 05: Betânia do Piauí (01 óbito) e Teresina (04 óbitos), Parnaíba (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito)

3-Nº de municípios com casos notificados suspeitos de microcefalia = 79.

Secretaria de Estado da Saúde  
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde  
Gerência de Vigilância em Saúde  
Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia

Teresina, 22 de junho de 2017.