

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE

**REFORMA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
(UTIN), UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO (UTI),
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE NA
MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA
TERESINA-PI**

FEVEREIRO 2017

REFORMA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UTIN), UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO (UTI), AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E IMPLANTAÇÃO DE FARMÁCIA SATÉLITE NA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA
TERESINA-PI

A presente proposta contempla a reforma para ampliação do número de leitos da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto; reforma para adequação de Agência Transfusional; e reforma para implantação de Farmácia Satélite na Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina-PI e foi elaborada em conformidade com a cartilha do Ministério da Saúde, Rede Cegonha, Orientações para Elaboração de Projetos de Ampliação e Reforma (julho/2013) e RDC 50/2002.

Nesta proposta foram adotados os programas de necessidades e as atribuições assistenciais dos ambientes propostos pelas normas acima citadas para 30 leitos de UTIN; 10 leitos de UTI Adulto; reforma da Agência Transfusional (Banco de Sangue) e implantação de Farmácia Satélite.

Conceito de UTIN:

UTINs são serviços hospitalares voltados para o atendimento de recém-nascido grave ou com risco de morte, assim considerados:

I - recém-nascidos de qualquer idade gestacional que necessitem de ventilação mecânica ou em fase aguda de insuficiência respiratória com FiO₂ maior que 30% (trinta por cento);

II - recém-nascidos menores de 30 semanas de idade gestacional ou com peso de nascimento menor de 1.000 gramas;

III - recém-nascidos que necessitem de cirurgias de grande porte ou pós-operatório imediato de cirurgias de pequeno e médio porte;

IV - recém-nascidos que necessitem de nutrição parenteral; e

V - recém-nascidos críticos que necessitem de cuidados especializados, tais como: uso de cateter venoso central, drogas vasoativas, prostaglandina, uso de antibióticos para tratamento de infecção grave, uso de ventilação mecânica ou FiO₂ maior que 30% (trinta por cento), transfusão de hemoderivados.

Características Atuais da Área de Intervenção e Propostas:

A intervenção delimita-se em área onde atualmente funcionam as atividades da UCINCo, da UCINCa (17 leitos, cada), da UTI Adulto (08 leitos), Agência Transfusional (Banco de Sangue) e de Quarto de Plantão, levando-se em consideração as necessidades de ampliação do número de leitos da UTIN e da UTI Adulto e de adequação de ambas as áreas às normas e exigências da RDC 50/2012 e do programa Rede Cegonha. Ver projeto (planta de área de intervenção).

UCINCo (17 leitos):

Área coletiva de tratamento e posto de enfermagem: 80,20m²

Sala de serviço: 8,13m²

Guarda de material: 6,40m²

Expurgo: 6,40m²

Higienização e paramentação: 8,92m²

Copa (funcionários): 2,87m²

Banheiro e vestiário de funcionários: 4,32m² (um para ambos os sexos)

Depósito: 7,51m² (externo à unidade)

Estar de acompanhantes: 8,63m²

Proposta de Intervenção: A UCINCo passará a funcionar na área onde atualmente funciona a UTIN. A adequação da área da atual UTIN para UCINCo será objeto de projeto específico a ser elaborado separadamente.

UCINCa (17 leitos) e Enfermarias:

Alojamentos conjuntos (com wcs): 230,82m²

Sala de prescrição: 13,98m²

Posto de enfermagem: 11,84m²

Repouso (com wc): 11,51m² (um para ambos os sexos)

Copa (funcionários): 4,00m²

Procedimentos: 14,23m²

Estar/copa de pacientes e acompanhantes (total): 23,60m²

Proposta de Intervenção: Esta atividade será relocada para área definida pela Administração do EAS com projeto específico e independente deste.

UTI Adulto (08 leitos):

Posto de enfermagem e Área de tratamento coletivo: 104,38m²

Quartos de plantão (com wc), copa e depósito (externos à unidade): 62,78m²

Proposta de Intervenção: Ampliação do número de leitos e adequação às normas e exigências vigentes.

Outras áreas:

Higienização e paramentação BLH: 2,96m²

Sala de coleta BLH: 7,79m²

Quarto de acompanhantes da UTIN (com wc): 42,10m²

Repouso (com wc): 43,12m²

Banco de sangue: 43,08m²

Proposta de Intervenção: estas áreas serão desativadas e/ou reformadas para dar espaço às atividades contempladas neste projeto. As acompanhantes da UTIN serão acolhidas pela Casa da Gestante, Bebê e Puérpera de Teresina (já em funcionamento em imóvel fora da MDER). A coleta de leite humano acontecerá em área específica já existente e em funcionamento no BLH da própria MDER, uma vez que as doadoras não se encontram impossibilitadas de se deslocarem. O Banco de Sague será relocado e contará com ambientes apropriados às funções que exerce (Agência Transfusional, dando suporte às UTIs e Centro Cirúrgico). Parte significativa dos funcionários usuários do Repouso será atendida pelos quartos de plantão propostos neste projeto para cada unidade funcional; uma vez diminuída sua demanda, a redução da área correspondente possibilitará a implantação de Farmácia Satélite sem acarretar prejuízos aos usuários.

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER							Fevereiro 2017		Local: Teresina-PI	
Responsável Técnico: CAU:										
Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)										
1.0	Hall (acesso aos sanitários de barreira) A=2,94m ²	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Laje de piso e Porcelanato Natural Retificado, cor a definir, rejuntado com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de porcelanato de 8cm embutido no reboco. 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada(s) PL. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m). 	-	<ul style="list-style-type: none"> Maçaneta cromada de alavanca com terminação arredondada.
2.0	Banheiros e Vestiários de Funcionários da UTIN A= 12,67 m ² e A= 13,24 m ²	8.6.3	<ul style="list-style-type: none"> HF, HQ, ADE 	<ul style="list-style-type: none"> Laje de piso e Porcelanato Natural Retificado, cor a definir, rejuntado com massa epóxi, espessura máxima de 2mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, rejuntada com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante: pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada(s) PL. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m); Porta em chapa frisada de alumínio anodizado natural (nos boxes) 	-	<ul style="list-style-type: none"> Soleira elevada (h=2cm, no máximo) em granito cinza andorinha, inclusive na área dos boxes de chuveiro; Maçaneta cromada de alavanca com terminação arredondada; Divisórias em granito cinza andorinha; Louças sanitárias brancas; Torneiras e metais cromados; Porta sabão líquido em plástico ABS.

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER							Fevereiro 2017		Local: Teresina-PI	
Responsável Técnico: CAU:										
Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

					resistência, cor a definir.					branco, com reservatório; <ul style="list-style-type: none"> • Porta papel toalha em plástico ABS branco; • No Banheiro e Vestiário Masculino: sistema de exaustão mecânica acionado pelo interruptor de iluminação.
3.0	Circulação (UTIN) A= 9.61 m ²	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura em tinta epóxi, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Forro de gesso acartonado pintado com tinta hospitalar acrílica, branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> • Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Porta álcool gel em plástico ABS, branco, com reservatório.
4.0	Quartos de Plantão A= 8,54 m ² e A= 8,54 m ²	8.6.3	-	<ul style="list-style-type: none"> • Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Forro de gesso acartonado pintado com tinta hospitalar acrílica, branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> • Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m). 	<ul style="list-style-type: none"> • Janelas em alumínio anodizado natural e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maçaneta cromada de alavanca com terminação arredondada

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER

Fevereiro 2017

Local: Teresina-PI

Responsável Técnico: CAU:

Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

5.0	Banheiros (dos quartos de plantão) A= 3,25 m ² e A= 3,25 m ²	8.6.3	<ul style="list-style-type: none"> HF, HQ, ADE 	<ul style="list-style-type: none"> Laje de piso e Porcelanato Natural Retificado, cor a definir, rejuntado com massa epóxi, espessura máxima de 2mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, rejuntada com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante: pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta hospitalar acrílica, branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada(s) PL. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	<ul style="list-style-type: none"> Janelas em alumínio anodizado natural e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Soleira elevada (h=2cm, no máximo) em granito cinza andorinha, inclusive na área dos boxes de chuveiro; Maçaneta cromada de alavanca com terminação arredondada; Louças sanitárias brancas; Torneiras e metais cromados; Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório; Porta papel toalha em plástico ABS branco.
6.0	Copa A=4,10m ²	5.1.16	<ul style="list-style-type: none"> HF 	<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, rejuntada com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante: pintura em tinta 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta hospitalar acrílica, branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	<ul style="list-style-type: none"> Guichê em alumínio anodizado natural e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Maçaneta cromada embutida; Bancada em granito cinza andorinha; Bancada com cuba e espelho em aço inox; Torneira cromada; Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório;

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER

Fevereiro 2017

Local: Teresina-PI

Responsável Técnico: CAU:

Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

					hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir.					<ul style="list-style-type: none"> • Porta papel toalha em plástico ABS branco.
7.0	DML A=2,56m ²	8.7	<ul style="list-style-type: none"> • HF 	<ul style="list-style-type: none"> • Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, rejuntada com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante: pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Forro de gesso acartonado pintado com tinta hospitalar acrílica, branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> • Luminária de embutir para lâmpada(s) PL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	<ul style="list-style-type: none"> • Maçaneta cromada de alavanca com terminação arredondada; • Tanque em aço inox; • Torneiras e metais cromados; • Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório; • Porta papel toalha em plástico ABS branco; • Sistema de exaustão mecânica acionado pelo interruptor de iluminação. 	
8.0	Postos de Enfermagem, Prescrição e Serviços	3.2.4, 3.25	<ul style="list-style-type: none"> • HF, EE 	<ul style="list-style-type: none"> • Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, 	<ul style="list-style-type: none"> • Forro de gesso acartonado pintado com 	<ul style="list-style-type: none"> • Luminária de embutir para lâmpada fluorescente 	<ul style="list-style-type: none"> • Visores em alumínio anodizado natural e vidro laminado ou 	<ul style="list-style-type: none"> • Bancadas em granito cinza andorinha; • Bancada com cuba e espelho em aço inox; 	

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER

Fevereiro 2017

Local: Teresina-PI

Responsável Técnico: CAU:

Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

	A=10,42m ²				rejuntada com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante: pintura em tinta epóxi, acabamento acetinado, cor a definir.	tinta hospitalar acrílica, branco neve.	com proteção em policarbonato.		temperado transparente; • Janela em alumínio anodizado natural e vidro laminado ou temperado transparente.	<ul style="list-style-type: none"> • Cuba em louça branca; • Torneiras e metais cromados; • Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório; • Porta papel toalha em plástico ABS branco; • Porta álcool gel em plástico ABS, branco, com reservatório; • No posto mais próximo ao acesso de pacientes: Ponto de comunicação (com sala administrativa, sala de entrevistas, Ag. Transfusional, farmácia satélite e circulação externa) por interfone e controle de abertura da porta de acesso de pacientes.
9.0	Depósito de Materiais e Equipamentos (DME) A=7,22m ²	8.2.2; 3.3.4; 3.4.7	-	• Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC,	• Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem	• Forro de gesso acartonado pintado com tinta hospitalar	• Luminária de embutir para lâmpada(s) PL.	• Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m)	-	• Porta de madeira com proteção vinílica para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm);

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER							Fevereiro 2017		Local: Teresina-PI	
Responsável Técnico: CAU:										
Item	Ambiente/ Área (m²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

				Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura.	cheiro) e boa resistência, cor a definir.	acrílica, branco neve.				<ul style="list-style-type: none"> • Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada.
10.0	Farmácia A= 4,14 m²	5.2.4	-	<ul style="list-style-type: none"> • Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Forro de gesso acartonado pintado com tinta hospitalar acrílica, branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> • Luminária de embutir para lâmpada(s) PL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	<ul style="list-style-type: none"> • Guichê em alumínio anodizado natural e vidro transparente 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta de madeira com proteção vinilica para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); • Bancada do guichê em aço inox; • Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada.
11.0	Utilidades/Expurgo A= 6,21 m²	5.3.1; 5.3.2; 8.7; 8.11	<ul style="list-style-type: none"> • HF, ADE 	<ul style="list-style-type: none"> • Laje de piso e Porcelanato Natural Retificado, cor a definir, rejuntado com massa epóxi, espessura máxima de 2mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, rejuntada com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante: pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem 	<ul style="list-style-type: none"> • Forro de gesso acartonado pintado com tinta hospitalar acrílica, branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> • Luminária de embutir para lâmpada(s) PL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Soleira elevada (h=2cm, no máximo) em granito cinza andorinha; • Bancada com cuba (profundidade=40cm) e pia de expurgo em aço inox embutidas; • Torneiras e metais cromados; • Ducha higiênica de parede com gatilho em plástico ABS e mangueira plástica branca resistentes ao uso diário e de fácil higienização;

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER							Fevereiro 2017		Local: Teresina-PI	
Responsável Técnico: CAU:										
Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

					cheiro) e boa resistência, cor a definir.					<ul style="list-style-type: none"> • Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório; • Porta papel toalha em plástico ABS branco.
12.0	Higienização RN A= 8,06 m ²	8.6.1	<ul style="list-style-type: none"> • HF; HQ; ADE 	<ul style="list-style-type: none"> • Laje de piso e Porcelanato Natural Retificado, cor a definir, rejuntado com massa epóxi, espessura máxima de 2mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura em tinta epóxi, cor a definir. Na parede da bancada de higienização: Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, rejuntada com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m (acima disto, tinta epóxi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Forro de gesso acartonado pintado com tinta hospitalar acrílica, branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> • Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Visor em alumínio anodizado natural e vidro laminado ou temperado transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bancada com banheiras de higienização de recém nascido e pia de expurgo em aço inox embutidas; • Duchas higiênicas de parede com gatilho em plástico ABS e mangueira plástica branca resistentes ao uso diário e de fácil higienização; • Torneiras e metais cromados; • Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório
13.0	Área Coletiva de Tratamento A= 297,86 m ²	3.2.2; 3.2.6	HF (01 p/ cada 04 leitos); FO (02/leito); FAM (02/leito); FVC (01/leito); AC*; EE; ED	<ul style="list-style-type: none"> • Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnaperfil ou 	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura em tinta epóxi, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa 	<ul style="list-style-type: none"> • Forro de gesso acartonado pintado com tinta hospitalar 	<ul style="list-style-type: none"> • Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco, protetor vinílico (h=0,85m) e visor em vidro laminado 	<ul style="list-style-type: none"> • Janelas em alumínio e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta de madeira com proteção vinilica para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); • Maçaneta cromada de alavanca com a

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER

Fevereiro 2017

Local: Teresina-PI

Responsável Técnico: CAU:

Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

				equivalente), branco, 88,8mm de altura.	resistência, cor a definir.	acrílica, branco neve.		ou temperado transparente.		terminação arredondada; • Porta papel toalha em plástico ABS branco; • Na área externa da porta de acesso de pacientes: ponto de comunicação por interfone com posto de enfermagem da UTIN; • Tomadas para aparelho transportável de raios X (distantes no máx. 15m de cada leito); • * Instalação de sistema de condicionamento de ar que garanta controle de temperatura, nível de pressão e filtragem de ar do ambiente conforme NBR 7256 e item 7.5 da RDC 50/2002.
14.0	Sala Administrativa A=6,23m ²	3.2.7	-	<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e 	<ul style="list-style-type: none"> Visor em alumínio e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Ponto de comunicação (com posto de enfermagem da UTIN) por interfone.

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER								Fevereiro 2017		Local: Teresina-PI
Responsável Técnico: CAU:										
Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

				(em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura.	odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir.	látex branco neve.	em policarbonato.	com protetor vinílico (h=0,85m)		
--	--	--	--	---	---	--------------------	-------------------	---------------------------------	--	--

Agência Transfusional (Banco de Sangue)

15.0	Recepção/Administração A=8,11m ²	7.1	• ADE	<ul style="list-style-type: none"> • Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> • Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Ponto de comunicação (com postos de enfermagem da UTIN e da UTI Adulto) por interfone; • Porta álcool gel em plástico ABS, branco, com reservatório.
16.0	Sala de Coleta A=7,26m ²	4.9.15	• HF	<ul style="list-style-type: none"> • Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> • Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Guichê em alumínio anodizado natural e vidro transparente 	<ul style="list-style-type: none"> • Bancada do guichê em aço inox.
17.0	Plantão A=5,05m ²	8.6.3	-	<ul style="list-style-type: none"> • Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem 	<ul style="list-style-type: none"> • Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA 	<ul style="list-style-type: none"> • Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	-	

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER

Fevereiro 2017

Local: Teresina-PI

Responsável Técnico: CAU:

Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

				Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura.	cheiro) e boa resistência, cor a definir.	látex branco neve.	em policarbonato.			
18.0	Banheiro do quarto de plantão e WC/Vestiário de Funcionários Áreas diversas. A=2,58m ²	8.6.3	<ul style="list-style-type: none"> HF, HQ, ADE 	<ul style="list-style-type: none"> Laje de piso e Porcelanato Natural Retificado, cor a definir, rejuntado com massa epóxi, espessura máxima de 2mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, rejuntada com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante: pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada(s) PL. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	<ul style="list-style-type: none"> Janelas em alumínio anodizado natural e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Soleira elevada (h=2cm, no máximo) em granito cinza andorinha, inclusive na área dos boxes de chuveiro; Maçaneta cromada de alavanca com terminação arredondada; Louças sanitárias brancas; Torneiras e metais cromados; Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório; Porta papel toalha em plástico ABS branco; No WC do quarto de plantão: sistema de exaustão mecânica acionado pelo interruptor de iluminação; No WC/Vest. de Funcionários: divisória

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER							Fevereiro 2017		Local: Teresina-PI	
Responsável Técnico: CAU:										
Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

										em granito cinza andorinha.
19.0	Hall A=1,20m ²	-		<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	-	-	
20.0	DML A=2,15m ²	8.7	<ul style="list-style-type: none"> HF 	<ul style="list-style-type: none"> Laje de piso e Porcelanato Natural Retificado, cor a definir, rejuntado com massa epóxi, espessura máxima de 2mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, rejuntada com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante: pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada(s) PL. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	<ul style="list-style-type: none"> Janela em alumínio anodizado natural e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Maçaneta cromada de alavanca com terminação arredondada; Soleira elevada (h=2cm, no máximo) em granito cinza andorinha; Tanque em aço inox; Torneiras e metais cromados; Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório; Porta papel toalha em plástico ABS branco; Sistema de exaustão mecânica acionado

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER							Fevereiro 2017		Local: Teresina-PI	
Responsável Técnico: CAU:										
Item	Ambiente/ Área (m²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

										pelo interruptor de iluminação.
21.0	Distribuição, Compatibilidade e Estocagem de Hemocomponentes A=24,32m ²	4.9.8; 4.9.9; 4.9.11; 4.9.13; 4.9.14	<ul style="list-style-type: none"> HF; CD; ED; FG; EE; E; AC*; ADE 	<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, rejuntada com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante: pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	<ul style="list-style-type: none"> Janelas em alumínio anodizado natural e vidro transparente; Guichê em alumínio anodizado natural e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Bancadas com cuba e espelho em aço inox; Torneiras e metais cromados; Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório; Porta papel toalha em plástico ABS branco; * Instalação de sistema de condicionamento de ar que garanta controle de temperatura, nível de pressão e filtragem de ar do ambiente.

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto

22.0	Hall (acesso aos sanitários de barreira) A=3,48m ²	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Laje de piso e Porcelanato Natural Retificado, cor a definir, rejuntado com massa epóxi, espessura máxima de 2mm, com rodapé de 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada(s) PL. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m). 	-	<ul style="list-style-type: none"> Maçaneta cromada de alavanca com terminação arredondada.
------	--	---	---	---	---	--	--	--	---	--

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER

Fevereiro 2017

Local: Teresina-PI

Responsável Técnico: CAU:

Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

				porcelanato de 8cm embutido no reboco.						
23.0	Banheiros e Vestiários de Funcionários e de Pacientes (inclusive do isolamento) da UTI Adulto Áreas diversas. Ver projeto.	8.6.1; 8.6.3	<ul style="list-style-type: none"> HF, HQ, ADE 	<ul style="list-style-type: none"> Laje de piso e Porcelanato Natural Retificado, cor a definir, rejuntado com massa epóxi, espessura máxima de 2mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, rejuntada com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada(s) PL. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m); Porta em chapa frisada de alumínio anodizado natural (nos boxes) 	-	<ul style="list-style-type: none"> Soleira elevada (h=2cm, no máximo) em granito cinza andorinha, inclusive na área dos boxes de chuveiro; Maçaneta cromada de alavanca com terminação arredondada; Divisórias em granito cinza andorinha; Louças sanitárias brancas; Torneiras e metais cromados; Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório; Porta papel toalha em plástico ABS branco; No Banheiro e Vestiário Masculino: sistema de exaustão mecânica acionado pelo interruptor de iluminação;

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER							Fevereiro 2017		Local: Teresina-PI	
Responsável Técnico: CAU:										
Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

										<ul style="list-style-type: none"> Nos banheiros de pacientes: puxadores horizontais, barras de apoio e bancos articulados nas portas, lavatórios, sanitários e chuveiros conforme orientações da NBR 9050/2015.
24.0	Circulação (UTI Adulto) A=16,38m ²	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Porta álcool gel em plástico ABS, branco, com reservatório.
25.0	Quartos de Plantão A=5,79m ² e A= 8,87 m ²	8.6.3	-	<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m). 	<ul style="list-style-type: none"> Janelas em alumínio anodizado natural e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Maçaneta cromada de alavanca com terminação arredondada.
26.0	Copa A=4,55m ²	5.1.16; 5.1.17	<ul style="list-style-type: none"> HF 	<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de 	<ul style="list-style-type: none"> Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte 	<ul style="list-style-type: none"> Guichê em alumínio anodizado natural e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Maçaneta cromada embutida;

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER

Fevereiro 2017

Local: Teresina-PI

Responsável Técnico: CAU:

Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

				cor clara, a definir.	10x10cm, rejuntada com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir.	pintado com tinta PVA látex branco neve.	fluorescente com proteção em policarbonato.	sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m)		<ul style="list-style-type: none"> • Bancada em granito cinza andorinha; • Bancada com cuba e espelho em aço inox; • Torneira cromada; • Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório; • Porta papel toalha em plástico ABS branco.
27.0	DML A=2,90m ²	8.7	• HF	• Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir.	• Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, rejuntada com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento	• Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve.	• Luminária de embutir para lâmpada(s) PL.	• Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Maçaneta cromada de alavanca com terminação arredondada; • Tanque em aço inox; • Torneiras e metais cromados; • Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório; • Porta papel toalha em plástico ABS branco; • Sistema de exaustão mecânica acionado

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER							Fevereiro 2017		Local: Teresina-PI	
Responsável Técnico: CAU:										
Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

					acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir.					pele interruptor de iluminação.
28.0	Farmácia A=4,35m ²	5.2.4	-	<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta hospitalar acrílica, branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada(s) PL. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	<ul style="list-style-type: none"> Guichê em alumínio anodizado natural e vidro transparente 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com proteção vinílica para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); Bancada do guichê em aço inox; Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada.
29.0	Depósito de Materiais e Equipamentos (DME) A=8,37m ²	8.2.2; 3.3.4	-	<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada(s) PL. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	-	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com proteção vinílica para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada.
30.0	Posto de Enfermagem e Prescrição A=7,84m ²	3.3.2; 3.3.3; 3.3.5	<ul style="list-style-type: none"> HF, EE 	<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, rejuntada com massa epóxi 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção 	-	<ul style="list-style-type: none"> Visor em alumínio anodizado natural e vidro laminado ou temperado transparente; 	<ul style="list-style-type: none"> Bancada em granito cinza andorinha; Bancada com cuba e espelho em aço inox; Cuba em louça branca;

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER

Fevereiro 2017

Local: Teresina-PI

Responsável Técnico: CAU:

Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

					com espessura máxima de 2mm, até h=,10m. No restante Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir.	látex branco neve.	em policarbonato.		<ul style="list-style-type: none"> Janela em alumínio anodizado natural e vidro laminado ou temperado transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Torneiras e metais cromados; Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório; Porta papel toalha em plástico ABS branco; Porta álcool gel em plástico ABS, branco, com reservatório; Ponto de comunicação (com circulação externa) por interfone e controle de abertura da porta de acesso de pacientes.
31.0	Utilidades A=4,26m ²	5.3.1; 5.3.2; 8.7; 8.1.1	<ul style="list-style-type: none"> HF, ADE 	<ul style="list-style-type: none"> Laje de piso e Porcelanato Natural Retificado, cor a definir, rejuntado com massa epóxi, espessura máxima de 2mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, rejuntada com massa epóxi com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m. No restante Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento 	<ul style="list-style-type: none"> Forno de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada(s) PL. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	<ul style="list-style-type: none"> Janela em alumínio anodizado natural e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Soleira elevada (h=2cm, no máximo) em granito cinza andorinha; Bancada com cuba (profundidade=40cm) e pia de expurgo em aço inox embutidas; Torneiras e metais cromados; Ducha higiênica de parede com gatilho em plástico ABS e mangueira plástica branca resistentes ao

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER							Fevereiro 2017		Local: Teresina-PI	
Responsável Técnico: CAU:										
Item	Ambiente/ Área (m²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

					acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir.					uso diário e de fácil higienização; <ul style="list-style-type: none"> • Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório; • Porta papel toalha em plástico ABS branco.
32.0	Quarto de Isolamento A=11,60m2	3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 à 3.3.7	HF (01); FD (02); FAM (02); FVC (01); AC*; EE; ED; E	<ul style="list-style-type: none"> • Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> • Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco, protetor vinílico (h=0,85m) e visor em vidro laminado ou temperado transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Visor em alumínio anodizado natural e vidro laminado ou temperado transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta de madeira com proteção vinílica para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); • Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; • Porta álcool gel em plástico ABS, branco, com reservatório (01 para cada quarto); • Instalação de sistema de condicionamento de ar que garanta controle de temperatura e pressão do ambiente; • * Instalação de sistema de condicionamento de ar que garanta controle de

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER							Fevereiro 2017		Local: Teresina-PI	
Responsável Técnico: CAU:										
Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

										temperatura, nível de pressão e filtragem de ar do ambiente conforme NBR 7256 e item 7.5 da RDC 50/2002.
33.0	Área Coletiva de Tratamento A=89,91m ²	3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 à 3.3.7	HF (01 p/ cada 05 leitos); FO (02/leito); FAM (02/leito); FVC (01/leito); AC*; EE; ED	<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco, protetor vinílico (h=0,85m) e visor em vidro laminado ou temperado transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Janelas em alumínio e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com proteção vinílica para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm); Maçaneta cromada de alavanca com a terminação arredondada; Na área externa da porta de acesso de pacientes: ponto de comunicação por interfone com posto de enfermagem da UTI; Tomada para aparelho transportável de raios X (distante no máx. 15m de cada leito); * Instalação de sistema de condicionamento de ar que garanta controle de temperatura, nível de

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER							Fevereiro 2017		Local: Teresina-PI	
Responsável Técnico: CAU:										
Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

										pressão e filtragem de ar do ambiente conforme NBR 7256 e item 7.5 da RDC 50/2002.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Áreas Comuns, Farmácia Satélite e Quarto de Plantão

34.0	Circulações Áreas diversas. Ver projeto.	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 			<ul style="list-style-type: none"> Bate maca em madeira e tinta esmalte sintético na cor branca.
35.0	Sala de Atividades A=9,07m ²	1.3; 6.1; 7.2.2	-	<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	<ul style="list-style-type: none"> Visor em alumínio e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Maçaneta cromada de alavanca com terminação arredondada.
36.0	Sala de Entrevistas A=6,68m ²	3.3.8	-	<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	-	<ul style="list-style-type: none"> Maçaneta cromada de alavanca com terminação arredondada.

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER							Fevereiro 2017		Local: Teresina-PI	
Responsável Técnico: CAU:										
Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

				Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura.	cheiro) e boa resistência, cor a definir.	látex branco neve.	em policarbonato.			
37.0	Estar de Acompanhantes e Visitantes A=14,26m ²	8.6.4	-	<ul style="list-style-type: none"> Placa cimentícia e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	-	<ul style="list-style-type: none"> Janelas em alumínio e vidro transparente; Visor em alumínio e vidro transparente. 	
38.0	Farmácia Satélite A=17,33m ²	5.2.4	<ul style="list-style-type: none"> HF 	<ul style="list-style-type: none"> Piso existente e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. Na parede da bancada de higienização: Cerâmica PEI 4, classe A, na cor branca, 10x10cm, rejuntada com massa epóxi 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	<ul style="list-style-type: none"> Janelas em alumínio e vidro transparente; Guichê em alumínio e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Bancada com cuba e espelho em aço inox; Cuba em louça branca; Torneiras e metais cromados; Porta sabão líquido em plástico ABS, branco, com reservatório; Porta papel toalha em plástico ABS branco; Porta álcool gel em plástico ABS, branco, com reservatório; Ponto de comunicação (com CAF, Postos de Enfermagem das UTIs,

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER

Fevereiro 2017

Local: Teresina-PI

Responsável Técnico: CAU:

Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

					com espessura máxima de 2mm, até h=2,10m (acima disto, hospitalar acrílica).					UCINCo e Centro Cirúrgico) por interfone.
39.0	Quarto de Plantão A=15,84m ²	8.6.3	-	<ul style="list-style-type: none"> Piso existente e piso vinílico de cor clara, a definir. Rodapé para piso vinílico (em PVC, Tecnoperfil ou equivalente), branco, 88,8mm de altura. 	<ul style="list-style-type: none"> Pintura em tinta hospitalar acrílica, acabamento acetinado, sem odor (sem cheiro) e boa resistência, cor a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Forro de gesso acartonado pintado com tinta PVA látex branco neve. 	<ul style="list-style-type: none"> Luminária de embutir para lâmpada fluorescente com proteção em policarbonato. 	<ul style="list-style-type: none"> Porta de madeira com acabamento em esmalte sintético branco e com protetor vinílico (h=0,85m) 	<ul style="list-style-type: none"> Janela em alumínio e vidro transparente. 	<ul style="list-style-type: none"> Maçaneta cromada de alavanca com terminação arredondada.

Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações

Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER						Fevereiro 2017		Local: Teresina-PI		
Responsável Técnico: CAU:										
Item	Ambiente/ Área (m ²)	Atividade Desenvolvida no Ambiente (RDC 50/2002)	Instalações Obrigatórias	Piso	Paredes	Teto	Luminárias	Esquadrias (Ver quadro de esquadrias em prancha)		Observações
								Porta	Janela, Basculante ou Outros	

LEGENDA:

HF	= Água fria
HQ	= Água quente
FV	= Vapor
FG	= Gás combustível
FO	= Oxigênio (6)
FN	= Óxido nitroso
FV C	= Vácuo clínico (6)
FV L	= Vácuo de limpeza
FA M	= Ar comprimido medicinal (6)
FA I	= Ar comprimido industrial
AC	= Ar condicionado (1)
CD	= Coleta e afastamento de efluentes diferenciados (2)
EE	= Elétrica de emergência (3)
ED	= Elétrica diferenciada (4)
E	= Exaustão (5)
ADE	= A depender dos equipamentos utilizados. Nesse caso é obrigatória a apresentação do "lay-out" da sala com o equipamento.

(VER PARTE II, ITEM 3 E PARTE III, ITEM 7 – INSTALAÇÕES ORDINÁRIAS E ESPECIAIS, DA RDC 50/2002)


OBSERVAÇÕES:

1. As soluções apresentadas pelo projeto de arquitetura não dispensam a elaboração dos projetos complementares a serem desenvolvidos por profissionais das áreas específicas (estrutura e instalações);
2. As quantificações, dimensionamentos e especificações dos elementos estruturais e de instalações serão definidas nos projetos acima citados;
3. Os projetos complementares devem ser compatíveis com as soluções arquitetônicas apresentadas ou procurar o responsável técnico (arquiteto) para eventuais alterações;
4. Para definição de elementos e/ou acabamentos de piso, paredes e teto descritos como a definir, consultar o responsável técnico quando da execução da obra ou serviço.






IMAGENS 04 E 05
BANHEIRA HIGIENIZAÇÃO RN
(IMAGEM ILUSTRATIVA, DIMENSÕES EM CM)



VISTA SUPERIOR



PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

