



- **ÓRGÃO GERENCIADOR:** O órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos deste Pregão Eletrônico nº 019/2021-CPL/SESAPI e o respectivo gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente será a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI por intermédio da Diretoria de Unidade de Administração (DUAD/SESAPI).
- A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI encaminhará para conhecimento da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA DO PIAUÍ - SEADPREV, o resultado da licitação à Superintendência de Licitações e Contratos/SLC/SEADPREV para acompanhamento, controle e posterior análise quanto ao interesse de incorporação, conforme Art. 9º da PORTARIA GAB. SEADPREV. Nº 008/2021, publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí nº 003, de 6 de janeiro de 2021.
- A empresa detentora da expectativa do direito de contratar com a Administração poderá ser convocada de acordo com cada necessidade Administrativa, observada a demanda exigida e prazo para atendimento conforme exigências do Edital e Ata de Registro de Preços Geral, a qual fica recepcionada como neste extrato transcrito.
- A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congênera (AC) ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em conformidade com o planejamento realizado pelo setor requisitante, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso.
- O Setor requisitante fará a requisição (pedido) do objeto conforme a sua necessidade pontual, observando sempre as condições do Extrato, os itens e respectivas especificações, levando-se em consideração as quantidades definidas no Termo de Referência (TR) e demais disposições da Ata de Registro Geral.
- Os preços registrados são os máximos admitidos, devendo a contratação ser precedida de pesquisa de preços no mercado, na forma prevista no art. 15, § 4º, da Lei n. 8.666/1993 e art. 12 do Decreto Estadual n. 11.319/2004.
- A Ata de Registro Geral Nº IX/2021 integra este Extrato como se nele estivesse transcrita, produzindo todos os efeitos legais, vinculada que está ao Processo Administrativo SEI Nº 00012.002532/2021-85.

Florentino Alves Veras Neto
Secretário de Estado da Saúde

Of. 158

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2020 - CPL/SESAPI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº AA.900.1.019981/16-62.
ID BB Nº 852970.

OBJETO: AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PERMANENTES, objetivando o reaparelhamento do Hospital Getúlio Vargas - HGV.

Pregoeiro: **Hermes Nunes Leitão.**

Data da Adjudicação: 13/07/2021.

Data da Homologação: 13/07/2021.

Autoridade Superior: **FLORENTINO ALVES VERAS NETO** - Secretário de Estado da Saúde.

Presidente da CPL/SESAPI: **Danielle Vidal Martins.**

Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant.	Empresa Vencedora	Marca / Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
1	BISTURI ULTRASSÔNICO PARA CIRURGIA VIDEO-LAPAROSCÓPICA CONVENCIONAL - Generalidades do sistema: Sistema de componentes eletromecânicos p/ transsectar e coagular grande quantidade de tecidos delicados (de 3 a 5 mm de diâmetro). C/ gerador que produz sinal elétrico e alimenta pilha de cristal piezoelétrico montada em transdutor esterilizável em autoclave por meio de cabo conectado em ambas as partes (Transdutor e Gerador). Pilha de cristal converte sinal elétrico em vibração mecânica de 55.500 vibrações por seg. Vibração ultrassônica amplifica à medida que atravessa a longitude da sonda de titânio contida no interior do instrumento descartável a níveis que tornam possível	Und	01	DESERTO			

<p>ablação/ cauterização/ corte do tecido. - Partes do equipamento: Ao sistema acompanha: modo manual e/ou 1 pedal de ativação c/ dupla função: 1. Modo variável selecionado pelo cirurgião) ou 2. Modo máximo (eleva potência ao máximo nível de amplitude p/ efetuar cortes mais rápidos em tecidos não vascularizados)/ 1 cabo e 1 transdutor piezoelétrico.</p> <p>- Acessórios que acompanham:</p> <p>2 unid.- Tesoura coaguladora ponta reta ou curva p/ corte/coagulação simultâneos de vasos até 3 a 5mm, haste c/ 5mm diâmetro, c/ acionamento no pedal e/ou manual, parte ativa mandíbula 15mm e suporte de teflon p/ apreensão tecidos, dispersão máxima de calor lateral 1,0mm, temp. máx. de 150º durante uso; 2 unid.- Tesoura coaguladora ponta reta p/ corte/coagulação simultâneos de vasos até 3 a 5mm, c/ acionamento no pedal e/ou manual, parte ativa mandíbula 15 a 18mm e suporte de teflon p/ apreensão dos tecidos, dispersão máx. de calor lateral 1,0mm, temp. máx. de 150º durante o uso, embalagem estéril c/ 1 unid. e 1 chave p/ travamento (torquímetro); 2 unid.- Tesoura coaguladora ponta reta ou curva p/ corte/coagulação simultâneos de vasos até 3 a 5mm, p/ cir. geral, c/ acionamento pedal e/ou manual, parte ativa da mandíbula 10 a 20mm e suporte de teflon p/ apreensão dos tecidos, dispersão máx. de calor lateral 1,0mm, temp. máx. 150º durante uso, embalagem estéril c/ 1 unid e 1 chave p/ travamento (torquímetro); 2 unid.- Tesoura coaguladora ponta reta/curva p/ corte/coagulação simultâneos de vasos até 3 a 5mm, p/ cir. geral, haste 5mm de diâmetro, c/ acionamento pedal e/ou manual, parte ativa da mandíbula 10 a 15mm e suporte de teflon p/ apreensão dos tecidos, dispersão máx. de calor lateral 1,0mm, temp. máx. 150º durante uso, embalagem estéril c/ 1 unid. 2 unid.- Dissector gancho p/ corte/coagulação simultâneos de vasos até 3mm, dispersão máx. de calor lateral 1,0mm, temp. máx. de 100º durante uso, embalagem estéril c/ 1 unid.</p> <p>Características do Gerador: Interruptor liga/desliga/ Indicador sist. ligado (LED)/ Interruptor seletor tensão de entrada/ Interruptor espera/ativo (stand by/ready). Seletor de contr. amplitude (0 à 5)/ Indicador digital de nível amplitude saída/ Indicador modo ativado/ Indicador limite mecânico/ Indicador falha elétrica.</p> <p>Especificações técnicas: Gerador: Bivolt c/ chave seletora -110-130 V AC 60Hz / 200-240 V AC 50 Hz 250 V AC/ Frequência Operação 55,5 KHz/ Corrente fuga terra: 150 Micro A/ Modo operação: onda contínua/ Peso máximo 9 Kg/ Rack gerador/ Transdutor: Freq. operação: 55,5 KHz/ Cap. potência: 80 Watts (máx)/ Temp.: 12,7 à 35 °C.</p> <p>Item indivisível conf Art 48, item III, Lei 123/2006</p>							
2	NASOSCÓPIO 01 unidade - NASOFIBROSCOPIO - Endoscópio flexível, com aproximadamente D=3,4mm.	Und	01	H. STRATTNER & CIA LTDA	KARL STORZ SE & Co. KG	RS 370.000,00	RS 370.000,00

<p>Accessórios que acompanham Nasoscópio: Pinça para biópsia, pinça para corpos estranhos, escova de limpeza, protetor bucal e maleta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo de visão: 80-90 graus; • Profundidade do campo: 3-50mm; • Diâmetro externo da extremidade distal: 3,3-3,3 mm; • Diâmetro externo do tubo de inserção: 3,2-3,4 m; • Comprimento de trabalho: 300 m; • Comprimento Total: 540-550mm; • Escala de angulação: CIMA/BAIXO:130/100 graus. <p>2. SISTEMA DE VÍDEO 02 (duas) - Ótica rígida de 0°</p>											<p>ergonômica de y, c/ botões de controle e foco/ design modular e sistema de óptica infinita permitindo fácil instalação de acessórios sem comprometimento da imagem/ campo de visão de 22 mm c/ combinação de cabeçote trinocular super amplo e ocular c/campo de visão de 26.5mm/ componentes ópticos uis/</p>									
<p>autoclavável; grande angular</p> <p>01 (um) - Monitor de Vídeo digital de alta definição (FULL HD), tela de cristal líquido (LCD) de no mínimo 26 polegadas Wide Screen, 1920 X 1200 Pixels, sistema NTSC, entradas HD (DVI), Digitais (SDI - RGB) e analógicas (Y/C (S-VHS) e BNC), NSD, tensão de serviço 100-240VAC - 50/60Hz;</p> <p>01 (uma) - Micro câmera end. digital c/sistema de alta definição de imagens: resolução 1920 x 1080p; FULL HD, formato 16:9, p/ captura e transmissão de imagens no form. Wide Screen e sist. de Scaneamento de imagens Progressive Scan, sist. NTSC, diáfr. Eletr. Expôs. Man/ auto. de 1/60 a 1/17.000/seg. c/ botões programação, entrada usb para gravação de vídeos e comando remoto p/ controle de W. balance, aces., com zoom ótico de 2x e acoplador universal de óticas C-Mount, sens. 3 lux, lente objetiva: f=14-30mm, sist. SCB, saídas HD digitais (SDI), e analógicas Y/C (S-VHS), BNC. Tensão de serviço: 100-240VAC - 50/60Hz;</p> <p>01 (uma) - Fonte de Luz XENON p/ endoscópio de 300 watts, tensão de serviço de 100-125/220-240Vac - 50-60Hz;</p> <p>01 (um) - Cabo de Iluminação com fibra ótica, aproximadamente 3,5 mm de diâmetro e 230 cm de comprimento;</p> <p>Accessórios que acompanham Sistema de Vídeo:</p> <p>1(um) Estabilizador de voltagem de 1,5KVA com alimentação de 110-220 V60Hz.</p> <p>1(um) Trolley (rack) compacto para acondicionar o sistema, confeccionado em estrutura metálica, com pintura e rodízios do tipo hospitalar. Com no mínimo quatro prateleiras ajustáveis, aberturas laterais para ventilação do equipamento.</p> <p>Item indivisível conf Art 48, item III, Lei 123/2006.</p>											<p>condensador universal de 8 posições, com lentes superiores secas ou para óleo, permitindo observação de campo claro, campo escuro, contraste de fase, dic, polarização e fluorescência com objetivas de 1.25x a 100x/ aceita variedade de acessórios de vídeo e câmara de filme, além do acessório de fluorescência/ halógena de 100w p/ luz transmitida ou refletida, lbo (mercúrio) de 100w e xbo(xenônio) de 75w p/ luz refletida e fluorescência/ platina revestida de cerâmica com controle de acionamento para destro ou canhoto em nível baixo, mecanismo de rotação e ajuste de toque, alças de borracha (platinas coaxiais não-aderentes ranhuradas, simples, rotativas)/ torre de seis cubos que gire em qualquer direção/ revólver porta-objetiva de 5 posições e condensador universal de 8 posições/ sistema uis padrão: versatibilidade e flexibilidade adicionais, as observações de campo claro, campo escuro, fluorescência e nomarskide, utilizando conjunto de objetivas (apocromática plana u ou fluorita- plana u) 4x, 10x, 20x 40x e 100x óleo; fluoritas planas u 4x, 10x, 20x, 40x, 60x óleo e 100x óleo ou seca; apocromáticas planas u 1.25x, 2x, 4x, 10x, 20x óleo ou seca, 40x óleo ou seca, 60x óleo ou seca e 100x óleo; objetivas de imersão em água c/ elevada abertura numérica, objetivas de elevada na projetadas p/ observação de células vivas e objetiva de imersão em água (60x) corrigida para desempenho apocromático de 450 - 1.100nm/</p> <p>Outras objetivas: 1. Patologia (acromática 60x p/ grande ampliação e utilização s' óleo); 2. acromática plana 2x p/ varredura e imagem de grandes campos.</p> <p>Accessórios: tubo de observação (tubo binocular inclinável/ tubos binoculares e trinoculares de campo super amplo)/ platinas coaxial revertida de cerâmica c/ controle de acionamento destro/canhoto, mecanismo de rotação e ajuste de toque/ condensadores (p/ métodos de contraste incluindo um condensador motorizado de 8 posições) iluminador de fluorescência/ acessórios de duas portas/ revólveres porta-objetivas com 4, 5, 6 e 7 posições, versões sêxtuplas e sêxtuplas p/ aplicações incluindo dic .versões quádruplas e sêxtuplas p/ aplicações de luz polarizada/ conjuntos de cubos de filtros de fluorescência/ acessórios p/ luz polarizada/ objetivas uis acromáticas e de fluorita livres de tensão; revólveres porta-objetiva quádruplo c/ centralização; platinas mecânicas circulares rotativas e c/ mancal de esferas c/ escalas vernier; condensado polarizador c/ lente superior rebatível e polarizador rotativo embutido p/ objetivas 4-100x, acessório intermediário ortoscópio polarizador; acessório intermediário conosópio polarizador, incluindo lente bertrand em controle deslizante removível</p>									
<p>3 CABO PARA SERRA DE GIGLI Cota Exclusiva para ME e EPP (DECRETO ESTADUAL 16212/15).</p>	Und	04									DESERTO									
<p>4 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO Para imuno fluorescência com as seguintes características: Fonte de iluminação LED (com bateria recarregável) c/ dois filtros embutidos de densidade neutra, filtro de equilíbrio de luz do dia e uma ranhura vazia para um filtro opcional - iluminador de fluorescência/ interruptor de intensidade de luz predefinido p/ fotomicrografia/ estativa</p>	Und	01									DESERTO									



	p/ observação de luz polarizada ortoscópica e conosópica ; analisador rotativo/ escala vernier p/ aplicações de luz polarizada quantitativa. Com iluminação de luz refletida e fluorescência. Item indivisível conf Art 48, item III, Lei 123/2006.			
5	MICROSCÓPIO ÓPTICO BINOCULAR Com as seguintes especificações: Objetiva em y/ e recursos ajustáveis/estativa de luz transmitida com controles de foco macrométrico/micrométrico posicionado em nível baixo, ajuste de tensão de foco macrométrico, iluminação tipo kohler, revólver porta-objeto destacável e disco de intensidade de luz na parte frontal/ platina com design sem cremalheira de movimentação precisa, disponível para destro ou canhoto, ajuste de tensão para os movimentos x e y/ design modular permitindo instalação de acessórios sem comprometer a imagem (como: variedade de acessórios de vídeo, câmeras de filmagem e os novos iluminadores de fluorescência de luz incidente)/ aceita componentes ópticos uis, proporcionando imagens brilhantes, nítidas e de alto contraste/ iluminação halógena de 6v/30w com botão predefinido para fotos/ condensador universal de 8 posições para utilização em campo claro, campo escuro, contraste de fase, polarização e dic (nomarski) permitindo observação contínua em ampla faixa de ampliação 1.25x - 100x sem troca do condensador. Óptica: 1. Óptica: - Platina mecânica com dimensões de 130x 125 mm. - Objetivas Acromáticas de 4x, 10x, 40x retrátil e 100x retrátil de imersão; - 01 par de oculares de campo amplo WF10x; - 01 par de oculares de campo amplo WF16x; - Ampliações 40x até 1600x; - Condensador campo claro tipo "abbe", abertura numérica de 1,25 n.a. com ajuste espiral; - Diafragma de iris com porta filtro; 2. Objetivos para finalidades especiais: - Citologia (acromática plana cy 10x com filtro de densidade neutra que equaliza intensidade da luz na alternância entre objetivas 10x e 40x)/ hematologia (acromática plana 50x óleo)/ patologia (acromática 60x utilização sem óleo)/ patologia (acromática plana 2x). -Tubo binocular ; ajuste da distância interpupilar de 55mm a 75mm - Sistema de focalização e movimento através de botão macrométrico e micrométrico conjugados - Permite ajustes na intensidade da luz (LED);	Und	01	DESERTO

	- Fonte de luz branca e constante. sem flutuação de temperatura de cor, aumento o brilho e fidelidade de cores; Acessórios: Tubos de observação: Tubo ergonômico binocular C-TE2 , Inclinação: 10 a 30 graus, com extensão de ocular até 45mm/ tubo binocular inclinável/Platina retangular (dentro da carcaça principal), com suporte de espécime, Curso transversal: 78 (X) x 54 (Y) mm. Acessórios intermediários: Ajustador de altura do ponto de visualização/ adaptador p/ câmera; seta apontadora led; kit de controle deslizante para gota/ revólveres porta-objeto: quintuplo, sêxtuplo e sétuplo com ranhura de analisador; quádruplo e sêxtuplo com centralização; sêxtuplo motorizado/ acessórios p/ luz polarizada: objetivas uis acromáticas e de fluorita livres de tensão; revólveres porta-objeto quádruplo e sêxtuplo com centralização; platinas mecânicas circulares rotativas, com mancal de esferas, com escalas vernier; condensador polarizador com lente superior rebatível e polarizador rotativo embutido para objetivas 4) -100x, n.a. 0.90/0.25; acessório intermediário ortoscópico polarizador; acessório intermediário conosópico polarizador que inclui lente bertrand em um controle deslizante removível para observação de luz polarizada quantitativa. Configurável com iluminadores de luz refletida e de fluorescência. Compensadores: placa de tingimento de onda, cunha de quartzo desenarmont, brace - koehler 1/10, brace - koehler 1/50, berek espesso. Acessórios periféricos: câmara digital, câmara de vídeos em cores, sistema de fotomicrografia. Item indivisível conf Art 48, item III, Lei 123/2006.						
6	PINÇA LOVE RETA 18 CM (PONTA 2X10MM). Cota Exclusiva para ME e EPP (DECRETO ESTADUAL 16212/15).	Und	02	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA	ACME COMERCIAL WAYS	RS 750,00	RS 1.500,00
7	PINÇA LOVE RETA 18 CM (PONTA 3X10MM). Cota Exclusiva para ME e EPP (DECRETO ESTADUAL 16212/15).	Und	02	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA	ACME COMERCIAL WAYS	RS 750,00	RS 1.500,00
8	PINÇA LOVE RETA 18 CM (PONTA 4X10MM). Cota Exclusiva para ME e EPP (DECRETO ESTADUAL 16212/15).	Und	02	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA	ACME COMERCIAL WAYS	RS 750,00	RS 1.500,00
9	CADEIRA E COLUNA PARA EXAME OFTALMOLÓGICO. Sistema de elevação eletromecânico (sem óleo): - acionamento por pedal; - altura mínima do assento de 535 mm. e	Und	04	FRACASSADO			

	<p>máxima de 700 mm.;</p> <p>-capacidade de sustentação de até 180kg;</p> <p>-espuma laminada densidade 45;</p> <p>-motor bivolte de 110v/220v</p> <p>Coluna:</p> <p>-base com pés reguláveis;</p> <p>-foco metálico e ajustável (pantográfico);</p> <p>-braço pantográfico para refrator;</p> <p>-controle de voltagem de 2,5v e 6v para retinoscópio e oftalmoscópio.</p> <p>-sistema de entrada bivolte 110v/220v</p> <p>-carregador de bateria;</p> <p>-liga e desliga projetor;</p> <p>-liga e desliga luz da sala;</p> <p>-suporte para oftalmoscópio indireto.</p> <p>Cota Exclusiva para ME e EPP (DECRETO ESTADUAL 16212/15).</p>								
10	<p>AUTOREFRATOR</p> <p>Base compacta p/ economizar espaço;</p> <p>Cabeça ótica pequena p/ facilitar a visão da face do paciente pelo operador;</p> <p>Tela ergonomicamente posicionada p/ tornar a visualização das leituras fáceis e confortáveis;</p> <p>Operação:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tela simultânea de leituras à direita /esquerda permitindo a visibilidade instantânea na tela das informações do paciente; ✓ Medição automática e impressão disponíveis; ✓ CPU incorporada; ✓ Diversas interfaces com outros instrumentos fornecendo solução total de interconectividade; <p>Funções:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Impressão de dados: permitir a impressão completa dos dados com escolha de diversos formatos de dados (imprimir todas as medições/ imprimir um valor médio para todas as medições) ✓ Imprimir os diagramas da ilustração junto com os dados/ imprimir somente os valores de medição média de todas as leituras/ formato de dados de saída pode ser customizado de acordo com a preferência do usuário/ imprimir adição geral e estimativa próxima ao valor pd) <p>Painel de controle:</p> <p>Seleção dos diversos modos e funções a partir do painel de controle.</p> <p>Medição do diâmetro da córnea:</p> <p>Diâmetro da córnea pode ser medido durante o teste e a imagem pode ser chamada posteriormente. ou ambos os olhos podem ser medidos, com os dados registrados na impressão.</p> <p>Acessórios:</p> <p>Papel termo sensível para autorefratores e lensômetro.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Modo do refratômetro da objetiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Faixa de esfera: - 25d a +22d (0,12d/0,25d) ✓ Faixa de cilindro: 0d a+ 10d (0,12d/0,25d) 	Und	02	DESERTO					
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Faixa de eixo: 0° a 180° (em passos de 1° a 5°) ✓ Diâmetro da pupila mínimo mensurável: o 2,0 mm; ✓ Raio de curvatura da córnea: 5,00 a 10,00 mm (0,01mm); ✓ Índice de refração: 1,3375; ✓ Refração da córnea: 67,5d a 33,75d (0,12d/0,25d) ✓ Astigmatismo da córnea: 0d a + 10d (0,12d/0,25d) ✓ Ângulo axial de astigmatismo da córnea: 0° a 180° (em passo de 1° a 5°) <p>Outros:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Faixa de medição de pd: 20,85 mm em passos de 1mm; ✓ Sida: rs-232c/usb 1,1; <p>Outras especificações aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dimensões: 288(l)x509(p)x432-462(a)mm ✓ Peso: 19 kg; ✓ Energia: 100-240v ca, 50/60hz,75va <p>Cota Exclusiva para ME e EPP (DECRETO ESTADUAL 16212/15)</p>								
11	<p>NEFROSCÓPIO PERCUTÂNEO:</p> <p>Endoscópio rígido, com ocular fixa, av=6° e canal para passagem de instrumentos de no mínimo 10fr; 1 (uma) camisa endoscópica para nefrostomia percutânea, 24fr, para irrigação contínua e com tubo para insuflação com obturador para camisa operatória. Acessórios: Bugias telescópicas, de 9 a 24 fr (jogo com 6 unidades); 1 (um) cabo de fibra ótica compatível com o nefroscópio (comprimento mínimo 200mm); 5 (cinco) cânulas endoscópicas para punção renal; 1 (uma) cânula endoscópica para dilatação 3mm; 1 (uma) pinça para retirada de corpos estranhos e grandes fragmentos tipo boca de jacaré, fenestrada (comprimento mínimo 31 cm); 1 (uma) pinça para retirada de corpos estranhos e grandes fragmentos tipo tridente (comprimento mínimo 31 cm.</p> <p>Cota Exclusiva para ME e EPP (DECRETO ESTADUAL 16212/15).</p>	Und	01	DESERTO					
12	<p>ARMARIO DE AÇO: confeccionado em aço, com 2 portas e 2 gavetas em baixo; sem prateleira; com altura de 2 metros.</p> <p>Cota Exclusiva para ME e EPP (DECRETO ESTADUAL 16212/15).</p>	Und	01	E. DANTAS BRANDÃO EIRELI	DISTRIMOVEIS/ E. DANTAS BRANDÃO EIRELI	RS 730,00	RS 730,00		
13	<p>CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS:</p> <p>Cadeira tipo secretária giratória; sem braços; com assento e encosto em espuma injetada revestida em tecido azul liso, com perfil de PVC nas bordas, anatomicamente moldados; com regulagem de altura; base mecânica e rodízios em nylon de duplo giro; e estrutura metálica com pintura eletrostática em epóxi pó na cor cinza.</p> <p>Cota Exclusiva para ME e EPP</p>	Und	14	E. DANTAS BRANDÃO EIRELI	DISTRIMOVEIS/ E. DANTAS BRANDÃO EIRELI	RS 290,00	RS 4.060,00		



	(DECRETO ESTADUAL 16212/15).						
14	MESA P/ REFEIÇÕES: Mesa de refeições acoplada a mesa de cabeceira: Montada sobre estrutura em inox, c/ tubo 50 x 30 x 1,2 mm/ Construída em chapô de aço 0,75mm, uma gaveta, uma divisão externa e uma porta/ Tampo superior e tampo da mesa de refeição em madeira compensada de 15mm, em MDF/ Tampo da mesa com altura regulável, engate rápido do posicionamento e escamoteável, dimensões: 0,40 x 0,70m, acoplamento pelo lado direito ou esquerdo/ Puxadores e partes móveis em inox/ Construída de forma que a mesma não viçe com o apoio do paciente sobre ela - Rodízios de 50mm de diâmetro. Cota Exclusiva para ME e EPP (DECRETO ESTADUAL 16212/15).	Und	100	E. DANTAS BRANDÃO EIRELI	DISTRIMOVEIS/ E. DANTAS BRANDÃO EIRELI	RS 731,00	RS 73.100,00

poderão ser obtidas com a Comissão Especial de Licitação, através do email zoobotanico@ppp.pi.gov.br.

Teresina, 15 de julho de 2021.

Viviane Moura Bezerra
Superintendência de Parcerias e Concessões - SUPARC

Justina Vale de Almeida
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Of. 248



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 155/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº: CONCORRÊNCIA nº 028/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/PI - AREA 2.034,00 M²
EMPRESA VENCEDORA: GRM EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI - CNPJ nº 37.173.949/0001-01.
VALOR DA PROPOSTA: R\$ 209.842,66 (DUZENTOS E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/07/2021
SIGNATÁRIO: LEONARDO SOBRAL SANTOS - DIRETOR GERAL DO IDEPI

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 155/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº: CONCORRÊNCIA nº 028/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/PI - AREA 2.034,00 M²
EMPRESA VENCEDORA: GRM EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI - CNPJ nº 37.173.949/0001-01.
VALOR DA PROPOSTA: R\$ 209.842,66 (DUZENTOS E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 15/07/2021
SIGNATÁRIO: LATHÊNIA FONTINELLE S. DE ALMENDRA FREITAS - PRESIDENTE DA COPEL/IDEPI

Of. 1326



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-SEID

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 008/2021 - SRP
Processo Administrativo nº 00314.000011/2021-99

O Estado do Piauí, através da Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência-SEID dá ciência a todos os interessados que realizará o Pregão Eletrônico nº 008/2021 para REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO, regidas pela Lei nº 10.520/2002; Lei Estadual nº 7.482/2021; Lei Estadual nº 6.301/2013; Decreto Estadual nº 11.319/2004; Decreto Estadual nº 16.212/2015 e Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto Federal nº 7.892/2013 e o Decreto Federal nº 10.024/2019. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de cadeiras de rodas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência. Início do Acolhimento das Propostas: 19/07/2021, às 10h00min. Encerramento do Recebimento das Propostas: 29/07/2021, às 09h00min. Abertura das propostas: 29/07/2021, às 09h00min. Início da Sessão de Disputa de Preços: 29/07/2021 às 10h00min. (horário de Brasília). Edital: Disponível no site www.licitacoes-e.com.br e no Murai de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. INFORMAÇÕES: Sede da SEID-PI. Rua Alvaro Mendes, 1432 Centro, Teresina/PI. E-mail: licitacao.seid@gmail.com.

Teresina (PI), 15 de julho de 2021.

Raquel Cristina Azevedo de Araújo
Pregoeira - SEID/PI

Of. 162

IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS DAS EMPRESAS VENCEDORAS:

RAZÃO SOCIAL	H. STRATTNER & CIA LTDA.
CNPJ:	33.250.713/0002-43.
INSCRIÇÃO ESTADUAL	255588283.
ENDEREÇO:	Av. das Águas, nº 228 - Pedra Branca, Palhoça-SC, CEP: 88.137-280.
CONTATOS:	(11) 2185-2300, e-mail: licitacoes@strattner.com.br

RAZÃO SOCIAL	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA.
CNPJ:	10.383.777/0001-36.
INSCRIÇÃO ESTADUAL	181.355.738.115.
ENDEREÇO:	Rua Expedicionários do Brasil, nº 1321 - Centro - Araraquara-SP, CEP: 14.801-360.
CONTATOS:	(16) 3397-5309, e-mail: adm@cicarelli-instrumentos.com

RAZÃO SOCIAL	E. DANTAS BRANDÃO EIRELI
CNPJ:	14.222.220/0001-74.
INSCRIÇÃO ESTADUAL	19.493.705-4.
ENDEREÇO:	Av. São Francisco, nº 1800 - Tancredo Neves - Teresina-PI, CEP: 64.076-038.
CONTATOS:	(86) 3235-7479 / (86) 99940-2820, e-mail: distrimoveispi@gmail.com

Florentino Alves Veras Neto
Secretário de Estado da Saúde

Of. 159



AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 - SUPARC PROCESSO SEI Nº 00010.002531/2020-70

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria SUPARC nº 011/2020, no uso de suas atribuições, comunica, em razão da necessidade de revisão e retificação dos estudos do projeto, a SUSPENSÃO da Licitação da Concorrência Pública nº 002/2020, que tem como objeto a contratação de concessão de uso para gestão, manutenção e exploração integradas com encargos de requalificação e modernização do Parque Estadual Zoobotânico. A nova data da sessão pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações