

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Dengue, Chikungunya, Zika e Microcefalia



Boletim da 06ª Semana Epidemiológica - 2017

DENGUE

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis*	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	64	525	16,4	418	00	03	61
2017	34	100	3,1	29	00	00	34

➤ **Incidência:** redução de 81,0% em relação ao mesmo período de 2016.

* Além dos casos confirmados estão incluídos os casos inconclusivos, ignorados/brancos, dengue clássico, dengue com complicação, febre hemorrágica do dengue, síndrome do choque do dengue, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave.

Ano	Municípios	Nº de casos de Dengue com Sinais de Alarme		Nº de casos de Dengue Grave		Óbitos	
		Notific	Confirm	Notific	Confirm	Notific	Confirm
2016*	07	07	06	07	04	01	01
2017	00	00	00	00	00	00	00

*Total de casos do ano de 2016.

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de dengue, até a S.E. 05ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	19
	Pedro II	10
	Ribeiro Gonçalves	07
	Piripiri	07
	Picos	06

Ano	Municípios com maior incidência de dengue por 100.000 habitantes, até a S.E. 05ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Ribeiro Gonçalves	97,9
	Patos do Piauí	63,9
	Lagoa de São Francisco	60,5
	Geminiano	56,4
	Nossa Senhora de Nazaré	42,1

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de dengue nas últimas quatro semanas epidemiológicas (03ª a 06ª)	Nº de casos prováveis notificados
2017	Pedro II	08
	Esperantina	04
	Piripiri	04
	Picos	04
	Geminiano	03

Ano	Municípios com maior incidência de dengue por 100.000 habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas (03ª a 06ª)	Incidência / 100 mil hab.
2017	Geminiano	56,4
	Patos do Piauí	47,9
	Nossa Senhora de Nazaré	42,1
	Ribeiro Gonçalves	42,0
	São José do Divino	38,1

- Em 2016, até a S.E. 06ª, 160 municípios (71,4%) não haviam notificado casos suspeitos de dengue. Em 2017, no mesmo período, foram 195 municípios (87,05%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:
baixa: < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.
Fonte: SINAN ONLINE

FEBRE CHIKUNGUNYA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	05	10	0,31	05	-	-	-
2017	04	10	0,31	06	-	-	-

- **Incidência:** igual em relação ao mesmo período de 2016.

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de chikungunya, até a S.E. 06ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	07
	Lagoa de São Francisco	01
	Picos	01
	Parnaíba	01

Ano	Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab, até a S.E. 06ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Lagoa de São Francisco	15,1
	Picos	1,3
	Teresina	0,8
	Parnaíba	0,7

ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

ANO	MUNICIPIO	OBITO
*2016	1 (Teresina)	1

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

ZIKA VÍRUS

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	01	01	0,0	00	-	-	-
2017	00	00	00	00	-	-	-

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 06ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	-	-

Ano	Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab, até a S.E. 06ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	-	-

ÓBITOS POR ZIKA:

ANO	MUNICIPIO	OBITO
*2016	1 (Agricolândia)	1

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET

MICROCEFALIA

Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 06ª (13.02.2017)							Óbitos relacionados à microcefalia			
Confirmados			Descar- tados	Em investi- gação	Total de casos notifi- cados	Prevalência ao nascer (x 10.000 nascidos vivos)	Notifi- cados	Em investi- gação	Confir- mados	Descar- tados
Com exame de imagem com alteração típica ou sugestivos de infecção congênita por STORCH ¹	Relacio- nados ao vírus zika.	Total								
99	02	101	90	13	204	39,9	14	00	08	06

Fonte: RESP

Obs.: NA MICROCEFALIA OS DADOS SÃO CUMULATIVOS DESDE O ANO DE 2015.

1-¹STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2-Nº de municípios com óbitos confirmados = 05: Betânia do Piauí (01 óbito) e Teresina (04 óbitos), Parnaíba (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito)

3-Nº de municípios com casos notificados suspeitos de microcefalia = 76.

Secretaria de Estado da Saúde
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde
Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia

Teresina, 15 de fevereiro de 2017.