

Dengue, Chikungunya, Zika e Microcefalia

Boletim da 32ª Semana Epidemiológica - 2017



DENGUE

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis*	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	145	4.872	151,0	3.177	14	31	100
2017	120	4.262	130,9	2.645	13	26	81

➤ **Incidência:** redução de 12,5% em relação ao mesmo período de 2016.

* Além dos casos confirmados estão incluídos os casos inconclusivos, ignorados/brancos, dengue clássico, dengue com complicação, febre hemorrágica do dengue, síndrome do choque do dengue, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave.

Ano	Municípios	Nº de casos de Dengue com Sinais de Alarme		Nº de casos de Dengue Grave		Óbitos	
		Notific	Confirm	Notific	Confirm	Notific	Confirm
2016*	07	07	06	07	04	01	01
2017	Buriti dos Montes	01	01	-	-	-	-
	Oeiras	01	01	-	-	-	-
	Piracuruca	02	01	-	-	-	-
	Teresina	03	03	03	02	-	-
	São Raimundo Nonato	01	01	-	-	-	-

*Total de casos do ano de 2016.

Ano	Os cinco municípios com maior número de casos prováveis		
	Municípios	Total de casos	Incidência por 100 mil hab. e Posição no ranking estadual
2017	Teresina	2.125	251,7 (17ª)
	Floriano	163	277,2 (14ª)
	Pedro II	162	425,7 (9ª)
	São Raimundo Nonato	158	467,4 (8ª)
	Oeiras	151	415,6 (10ª)

Ano	Os cinco municípios com maior incidência	
	Municípios	Incidência por 100 mil hab.
2017	Arraial	1.734,5
	São José do Piauí	1422,1
	Nazaré do Piauí	853,9
	Alto Longá	842,5
	São João do Arraial	657,6

Ano	Os cinco municípios com maior nº de casos prováveis nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	13
	Picos	10
	São João do Arraial	10
	Buriti dos Montes	09
	Bom Princípio do Piauí	05

Ano	Os cinco municípios com maior incidência por 100.000 habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Incidência / 100 mil hab.
2017	São João do Arraial	128,9
	Buriti dos Montes	109,9
	Bom Princípio do Piauí	91,0
	Nazaré do Piauí	68,9
	Geminiano	56,4

- Em 2016, até a S.E. 32ª, 79 municípios (35,3%) não haviam notificado casos suspeitos de dengue.
- Em 2017, no mesmo período, foram 104 municípios (46,4%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:
baixa: < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.

Fonte: SINAN ONLINE

FEBRE CHIKUNGUNYA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	61	1937	60,5	1063	-	-	-
2017	88	4255	132,8	2680	-	-	-

➤ **Incidência:** aumento de 119,7% em relação ao mesmo período de 2016

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de chikungunya, até a S.E. 32ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	1947
	São Raimundo Nonato	502
	Parnaíba	478
	Floriano	220
	Luis Correa	227

Ano	Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab, até a S.E. 32ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Cajueiro da Praia	1691,0
	São Raimundo Nonato	1485,0
	Várzea Branca	961,3
	Luís Correia	768,0
	Arraial	663,8

ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

ANO	MUNICÍPIO	OBITO
*2016	1 (Teresina)	1

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

ZIKA VÍRUS

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	22	214	6,6	55	-	-	-
2017	19	152	4,7	86	-	-	-

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 32ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Oeiras	29
	Teresina	90
	Piripiri	06
	Parnaíba	05
	São João do Arraial	03

Ano	Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab, até a S.E. 32ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Oeiras	82,5
	Tanque do PI	73,9
	São Gonçalo	40,8
	São João do Arraial	38,6
	Varzea Grande	23,1

ÓBITOS POR ZIKA:

ANO	MUNICÍPIO	OBITO
*2016	1 (Agricolândia)	1

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET

MICROCEFALIA

Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 32ª (14.08.2017)							Óbitos relacionados à microcefalia			
Confirmados			Descartados	Em investigação	Total de casos notificados	Prevalência ao nascer (x 10.000 nascidos vivos)	Notificados	Em investigação	Confirmados	Descartados
Com exame de imagem com alteração típica ou sugestivos de infecção congênita por STORCH ¹	Relacionados ao vírus zika.	Total								
108	03	111	98	07	216	40,1	14	00	08	06

Fonte: RESP

Obs.: NA MICROCEFALIA OS DADOS SÃO CUMULATIVOS DESDE O ANO DE 2015.

1-¹STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2-Nº de municípios com óbitos confirmados = 05: Betânia do Piauí (01 óbito) e Teresina (04 óbitos), Parnaíba (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito)

3-Nº de municípios com casos notificados suspeitos de microcefalia = 79.

Secretaria de Estado da Saúde
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde
Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia

Teresina, 18 de agosto de 2017.